



We love gelato soft

Softice *Premium*



Versatile and intuitive, for the production of soft ice-cream, express gelato and frozen yogurt.

Vielseitig und intuitiv, für die Herstellung von Softeis, Express-Eis und gefrorenem Joghurt.

Univerzálny a intuitívny, na výrobu tonej zmrzliny a mrazeného jogurtu.

Versatile ed intuitiva, per la produzione di gelato soft, gelato espresso e frozen yogurt.

Versátil e intuitiva, para la producción de helado soft, helado expreso y frozen yogurt.

gelito^{SK}

#WorldGelatoMachines



gelato
soft



Softice

ENG

Versatile and intuitive

Machine with electromechanical control available as **counter top version (1 flavour)** or **floor standing version (twin flavours)**.

Great performances, extremely easy to use and multiple functions for the production of soft ice-cream, express gelato and frozen yogurt to be served in fanciful single portions or into appetizing cones or cups.

Softice allows you to set and adjust through its buttons the **different modes of operation of the machine**: simple mixing, normal functioning, conservation. It is also equipped with a device to indicate when the product is ready for extraction and with a mixture reserve indicator... for a versatile and intuitive machine!

Technical features

Control by programmable temperature controller

Supply by gear pump

Tank with stirrer

Air regulation from 1 to 9 available on the pump

Product thickness adjustment available

Advantages

>> simple and intuitive controls

>> it ensures a high quality structure

>> guarantee of fluid and mainly uniform product

>> wide range of choice and adjustment of the overrun of the product

>> different thickness settable in accordance with the mixture used

SK

Univerzálny a intuitívny

Stroj s elektromechanickým ovládaním, v **stolovej verzii s jednou príchuťou** alebo **podlahovej verzii s dvojitou príchuťou**.

Výborný výkon a extrémna jednoduchosť použitia, množstvo funkcií pre výrobu točenej zmrzliny a mrazeného jogurtu,

ktorý môžu byť servírované v monoporciách, v lahodnom kornútku alebo v zmrzlinových pohároch.

Softice umožňuje pomocou tlačidiel nastaviť a regulovať **rôzne spôsoby používania stroja**: jednoduché miešanie, bežnú prevádzku, konzerváciu. Taktiež je vybavený indikátorom zmrzliny pripravenej na extrakciu a indikátorom na množstvo zvyšnej zmesi ... pre univerzálny a intuitívny stroj!

Technické vlastnosti

Ovládanie prostredníctvom programovateľného termoregulátora

Alimentácia ozubeným čerpadlom

Vanička s miešadlom

Možnosť regulácie vzduchu na čerpadle od 1 do 9

Možnosť nastavenia hustoty zmrzliny

Prednosti

>> Veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie

>> zabezpečí vysokú kvalitu štruktúry

>> garantuje homogenitu hotového produktu

>> široký výber a možnosti zmeny „overrun“ (konzistencia) zmrzliny

>> možnosť nastavenia rôznych konzistencií v závislosti od druhu zmesi

Softice 1 Premium

COUNTER TOP VERSION - SINGLE FLAVOUR



single hopper



frontal panel



ice-cream extraction block
1 flavour



side drip tray

DE

Vielseitig und intuitiv

Elektromechanisch gesteuerte Maschine mit **Thekenmodell/ einen Geschmack und Boden-Modell/zwei Geschmäcke**.
 Ausgezeichnete Leistung, extreme Benutzerfreundlichkeit und zahlreiche Funktionen für die Herstellung von Softeis, Express-Eis und gefrorenen Joghurt.
 In Einzelportionen oder leckeren Eistüte und Becher zu präsentiert.

Softice ermöglicht, **verschiedene Möglichkeiten der Maschinenbenutzung durch die Tasten zu einstellen**:
 einfaches Rühren, normaler Betrieb, Konservierung. Es ist auch mit Anzeiger des dem Herausziehen fertigen Eises
 und Anzeiger der Mischungreserve ausgestattet... für ein vielseitige und intuitive Maschine!

Technische Merkmale

Steuerung über programmierbare Temperaturregler
 Versorgung durch Zahnradpumpe
 Wanne mit Mischer
 1-9 Niveaus der Luftregulierung auf der Pumpe
 Möglichkeit der Regulierung der Eisdichte

Vorteile

>> Einfache intuitive Bedienung
 >> Er sorgt für eine hochwertige Struktur
 >> Garantie eines flüssigen und vor allem homogenen Endprodukts
 >> große Auswahl und Änderung des Overruns der Produkt
 >> Möglichkeit der Einstellung unterschiedlicher Konsistenz in Abhängigkeit von der eingesetzten Mischung

ITA

Versatile ed intuitiva

Macchina a controllo elettromeccanico nelle versioni **da banco monogusto e a pavimento bigusto**.

Ottime prestazioni, estrema facilità di utilizzo e molteplicità di funzioni per la produzione di gelato soft, gelato espresso e frozen yogurt da presentare in sfiziose monoporzioni o gustosi coni e coppette gelato. Softice permette di impostare e regolare attraverso i tasti **diverse modalità di utilizzo della macchina**: semplice agitazione, funzionamento normale, conservazione. È inoltre munita di indicatore di gelato pronto per estrazione e di indicatore della riserva di miscela... per una macchina versatile ed intuitiva!

Caratteristiche tecniche Vantaggi

Controllo tramite termoregolatore programmabile >> semplici comandi intuitivi
 Alimentazione a pompa ad ingranaggi >> assicura una struttura di qualità
 Vasca con agitatore >> garanzia di prodotto finito fluido e, soprattutto, omogeneo
 Possibilità di regolazione dell'aria da 1 a 9 livelli sulla pompa >> ampia possibilità di scelta e modifica dell'overrun del prodotto
 Possibilità di regolazione della densità del gelato >> possibilità di impostazione di consistenze diverse a seconda della miscela impiegata

ES

Versátil e intuitiva

Máquina a controlro electromecánico en las versiones **de mesa monosabor o de suelo bisabor**.

Óptimo rendimiento, extrema facilidad de uso y múltiples funciones para la producción de helado soft, helado expreso y frozen yogurt. Para presentar en monoporciones o sabrosos conos y copas de helado. Softice permite establecer y regular a través de los botones **diferentes modalidades de uso de la máquina**: simple agitación, funcionamiento normal, conservación. Además incorpora un indicador de helado listo para extracción y un indicador de la reserva de mezcla... para una máquina versátil e intuitiva!

Características técnicas Ventajas

Control a través de controlador de temperatura programable >> simples comandos intuitivos
 Alimentación a bomba con engranajes >> aseguran una estructura de calidad
 Tina con agitador >> garantía de un producto final fluido y, sobretodo, homogéneo
 Posibilidad de regulación del aire de 1 a 9 niveles en la bomba >> amplia posibilidad de elección y modificación del overrun del producto
 Posibilidad de regulación de la densidad del helado >> posibilidad de establecer consistencias diferentes y según la mezcla usada

Softice 2 Premium

FLOOR STANDING VERSION - TWIN FLAVOUR



ice-cream extraction block
2 flavours



double hopper



front detail



Technical Specifications

Softice 1 Premium

Softice 2 Premium

Average hourly production	Kg
Hopper capacity	Lt
Cylinder capacity	Lt
Type	
Voltage *	Volt Hz/Ph
Power	kW
Fuse/switch dimension	Amp
Beater	
Refrigerant gas	
Refrigeration condenser	
Width (A)	cm
Depth (B)	cm
Depth (C)	cm
Height (H)	cm
Weight **	kg



soft table (1 tank)	
19	
9	
1,7	
table top	
400/50/3	
1,6	
3,5	
stainless steel	
R404A	
Water	Air
45,6	45,6
59,2	75
69,4	85
81,6	81,6
102	105




soft floor (2 tanks)	
36	
9 each hopper	
1,7 each hopper	
floor	
400/50/3	
2,9	
7	
stainless steel	
R404A	
Water	Air
53	53
67,8	67,8
77,8	78
148,1	148,1
213	215

Hourly production may change accordingly to type of mixture and finished product density.

* Other voltages available upon request.

** For air machines, the weight is calculated at the time of shipment.

Air: incorporated air cooled condenser



Rev. 122015. Data can be changed at any time without notice by the manufacturer

Designed by Gelita in Italy. Assembled in Slovakia.

gelita^{SK}
#WorldGelatoMachines

Gelita SK s.r.o.
Prešernova 4,
811 02 Bratislava
Slovakia
info@gelitask.com
www.gelitask.com
+421 908 431171

HEADQUARTER
Istvána Gyurcsóa 5858/15
929 01 Dunajská Streda
Slovakia